
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego
w Morągu - Etap IV część I
ul. Tęczowa A-B

DATA OPRACOWANIA: 02.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		TĘCZOWA A-B			
1 d.1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m3		
		6 * 0,8	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
2 d.1	E-0510 0510 -47-06 analogia	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,40 m3; grunt kat III	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg	słup.		
		6	słup.	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 prze w		
		60	m-1 prze w	60,000	
				RAZEM	60,000
5 d.1	KNR 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 prze w		
		6	m-1 prze w	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1	KNR 2-01 0702-0204	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		673	m	673,000	
				RAZEM	673,000
9 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		673	m	673,000	
				RAZEM	673,000
10 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		149,7	m	149,700	
				RAZEM	149,700
11 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		92	m	92,000	
				RAZEM	92,000
12 d.1	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		683	m	683,000	
				RAZEM	683,000
13 d.1	KNR 5-10 0809-08 z.o.3.1. z.o.3.1.	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 1.0 m w gruncie kat. III teren oblepiający - odcinki linii do 300 m	m		
		55,5	m	55,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55,500
14 d.1	KNR 2-01 0705-0204	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
15 d.1	kalk. indywidualna	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000