

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego  
w Morągu Etap IV część I  
ul. BURSZTYNOWA 3-3

DATA OPRACOWANIA: 02.2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
02.2019

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>BURSZTYNOWA 3-3</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m3		
		4 * 0,8	m3	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
2 d.1	E-0510 0510 -47-06 analogia	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,40 m3; grunt kat III	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3 d.1	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg	słup.		
		4	słup.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
4 d.1	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 prze w		
		40	m-1 prze w	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
5 d.1	KNR 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
6 d.1	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
7 d.1	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 prze w		
		4	m-1 prze w	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
8 d.1	KNR 2-01 0702-0204	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		194	m	194,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>194,000</b>
9 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		194	m	194,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>194,000</b>
10 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		39	m	39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
11 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		14	m	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
12 d.1	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		204	m	204,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,000</b>
13 d.1	KNR 5-10 0809-08 z.o.3.1. z.o.3.1.	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 1.0 m w gruncie kat. III teren oblepiający - odcinki linii do 300 m	m		
		204	m	204,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>204,000</b>
14 d.1	KNR 2-01 0705-0204	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		194	m	194,000	
				RAZEM	<b>194,000</b>
15 d.1	kalk. indywidualna	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>