

HK.9022.2.46.2022

p. Kudrarski
22.03.2022

Ostróda, 3 marca 2022 r.

Urząd Miejski w Morągu
Kancelaria Ogólna
wpłynęło

2022 -03- 21

L. dz. 4099 Zał. 2

Podpis
Skierowano do
Podpis

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.**
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem Nr SB/18737/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego w Bożęcinie, pobranej w dniu 09.02.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach pobranych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczyńcu odpowiada wymoganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednakże wartość wyniku badań radonu przekracza granice wykrywalności tego parametru określoną w załączniku 6C ww. rozporządzenia. W związku z tym zgodnie z załącznikiem 4D istnieje niskie narażenie na działanie radonu, należy przystąpić do wzmożonej kontroli pomiarów tj. wykonać drugie badanie po 6 miesiącach. Jeżeli stężenie radonu nie będzie przekraczać 50 Bq/l, kolejne badania wykonać z częstotliwością raz na 5 lat. Jeżeli stężenie aktywności badanego parametru będzie mieścić się między 50 Bq/l a 99.9 Bq/l, kolejne badania przeprowadzić co 2 lata.

Badanie pozostałych parametrów promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Bożęcina należy dokonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2 ww. rozporządzenia.

MK/3

Do wiadomości:

1. Burmistrz Morąga
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA HYGIENY

p. Kuberski

22.03.2022

Ostróda, 3 marca 2022 r.

Urząd Miejski w Morągu
Kancelaria Ogólna
wpłynęło

2022 -03- 2 1

L. dz. 4098 Zai. 2

Podpis.....

Skierowano do.....

Podpis.....

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg**

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem Nr SB/18744/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego w Łącznie, pobranej w dniu 09.02.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B oraz 6C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Łączno należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

MK/3

Do wiadomości:

1. Burmistrz Morąga
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA Higieny

HK.9022.2.44.2022

Ostróda, 3 marca 2022 r.

Urząd Miejski w Morągu
Kancelaria Ogólna
wplynęło

2022 -03- 2 1

L. dz. 4097 Zał. *te*

Podpis *ZK*

Skierowano do *ZK*

Podpis *ZK*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg**

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem Nr SB/18748/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego w Kalniku, pobranej w dniu 09.02.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie odpowiada wymoganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B oraz 6C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Kalnik należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

MK/3

Do wiadomości:

- 1) Burmistrz Morąga
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
mgr **Zdzisław Sokółowski**
SPECJALISTA Higieny

HK.9022.2.43.2022

Ostróda, 3 marca 2022 r.

Urząd Miejski w Morągu
Kancelaria Ogólna
wpłynęło

2022 -03- 2 1

L. dz. 4096 Zał. 2

Podpis.....

Skierowano do.....

Podpis.....

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg**

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem Nr SB/18746/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego w Markowie, pobranej w dniu 09.02.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B oraz 6C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Markowo należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

MK/3

Do wiadomości:

1. Burmistrz Morąga
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA KLINICZNY

HK.9022.2.42.2022

Ostróda, 3 marca 2022 r.

Urząd Miejski w Morągu
Kancelaria Ogólna
wpłynęło

2022 -03- 2 1

L. dz. 4095 Zał. *2*

Podpis.....

Skierowano do.....

Podpis..... *JA*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg**

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem Nr SB/18749/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego w Chojniku, pobranej w dniu 09.02.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie odpowiada wymoganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B oraz 6C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Chojnik należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

MK/3

Do wiadomości:

1. Burmistrz Morąga
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA HYGIENY

HK.9022.2.41.2022

Ostróda, 3 marca 2022 r.

Urząd Miejski w Morągu
Kancelaria Ogólna
wpłynęło

2022-03-21

L. dz. 4094 Zal. *[initials]*

Podpis *[signature]*

Skierowano do *[initials]*

Podpis *[signature]*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg**

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem Nr SB/18739/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego w Maliniaku, pobranej w dniu 09.02.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B oraz 6C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Maliniak należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

MK/3

Do wiadomości:

1. Burmistrz Morąga
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA HYGIENY

HK.9022.2.39.2022

Ostróda, 3 marca 2022 r.

Urząd Miejski w Morągu
Kancelaria Ogólna
wpłynęło

2022 -03- 21

L. dz. 4093 Zał. 2

Podpis

Skierowano do

Podpis

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg**

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem Nr SB/18736/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego w Słoneczniku, pobranej w dniu 09.02.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B oraz 6C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Słonecznik należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

MK/3

Do wiadomości:

1. Burmistrz Morąga
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE
mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA HYGIENY