



RZUT PRZYZIEMIA - ADAPTACJA
SKALA 1 : 50



LEGENDA :

- 1 - SALA DYDAKTYCZNA - 32,48 m²
- 2 - WC DZIEWCZĄT - 2,42 m²
- 3 - WIATROŁAP - 2,47 m²
- 4 - KOMUNIKACJA - 8,95 m²
- 5 - WC CHŁOPCÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 5,77 m²
- 6 - WC DAMSKI - 2,42 m²
- 7 - POMIESZCZENIE SOCJALNE - 3,56 m²
- 8 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE - 0,56 m²
- 9 - SALA DYDAKTYCZNA - 33,39 m²
- 10 - SZATNIA - 5,75 m²

UWAGI :

- 1. Oddział szkolny przeznaczony dla 20 dzieci klasy 1 - 3.
- 2. Wysokość pomieszczeń hmin. = 3,40 m.
- 3. Budynek zlokalizowany jest na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum.
- 4. Wszystkie media przyłączone z głównego budynku szkoły.
- 5. W przewodach wentylacyjnych w pomieszczeniach WC i w klasach (po dwa przewody w każdej sali dydaktycznej) zamontowane elektryczne wentylatory wywiewne.
- 6. W obiekcie (poza pomieszczeniem socjalnym) okna z otwieranymi z poziomu podłogi górnymi skrzydłami za pośrednictwem ciężła.
- 7. Wyposażenie sal dydaktycznych i szatni meblami posiadającymi wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w szkolnictwie.
- 8. Drzwi do łazienek wyposażone w samozamykacz.
- 9. Drzwi wejściowe wyposażone w system antypaniczny.
- 10. Obiekt wyposażony w oznaczenia wyjść ewakuacyjnych.
- 11. W obiekcie wbudowany hydrant DN 25 mm z węžem półsztywnym L = 25,0 m.
- "A" - Zadaszenie drzwi zewnętrznych - proj. daszek łukowy z poliwęglanu komorowego model M0450 ze ścianką boczną M0392 firmy ROBELIT Sp. z o.o.

Budynek zaliczany do strefy pożarowej ZL III.
Klasa odporności pożarowej budynku "C".
Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej.
Stropodach żelbetowy, izolowany termicznie od góry styropianem dachowym (twardym) gr. 10 cm, pokrycie papa dachowa.
Projektowane bloki kominowe z elementów prefabrykowanych firmy Schiedel z betonu lekkiego w klasie odporności ogniowej EI 120.
Ściana od strony wschodniej na całości oraz część ścian od strony północnej i południowej izolowane termicznie () wełną mineralną gr. 15 cm, pozostałe ściany izolowane () styropianem gr. 15 cm.

OBIEKT	Pawilon szkolny	SKALA	1 : 50
ADRES	Morąg ul. Żeromskiego 26	DATA	04.2015 r
INWESTOR	Gmina Morąg - Szkoła Podstawowa nr 2	RYS. NR	5
TEMAT	Adaptacja pawilonu szkolnego		
PROJEKTANT	tech.bud.A.DUNAJSKI	78/94/OL w spec. architektonicznej	
OPRACOWAŁ	mgr inż.W. DZIEDZIECH	17/95/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej	
SPRAWDZAJĄCY	tech.bud.K.SZULSKI	136/87/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.R.RUTKOWSKI	5/WMOKK2011 w spec. architektonicznej	
KIER.ZESP.	mgr inż.W. DZIEDZIECH	257/94/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej	