

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1	km km	 0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 604.2+175.1	m m	 779.300	
				RAZEM	779.300
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 665.6+186.9	m ² m ²	 852.500	
				RAZEM	852.500
5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 665.6+186.9	m ² m ²	 852.500	
				RAZEM	852.500
6	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 665.6+186.9	m ² m ²	 852.500	
				RAZEM	852.500
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 665.6	m ² m ²	 665.600	
				RAZEM	665.600
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 665.6	m ² m ²	 665.600	
				RAZEM	665.600
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 266.7	m m	 266.700	
				RAZEM	266.700
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 266.7*0.04	m ³ m ³	 10.668	
				RAZEM	10.668
12	KNR 0-11 0320-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 186.9	m ² m ²	 186.900	
				RAZEM	186.900
13	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 119.3	m m	 119.300	
				RAZEM	119.300
14	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000