





ZESTAWIENIE STOLARKI

NAZWA ELEMENTU		WITRYNA PCV (1)	OKNO DWUOSKRZYDŁOWE ROZWIERNO - UCHYLNE PCV (2)	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE PRAWO DREWNO (3)	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUOSKRZYDŁOWE 100/30 LEWE ALUMINIOWE (4)
SCHEMAT					
WYMIARY	So	950	1150	800	1350
	Ho	1150	1450	2050	2050
	Sz	1000	1200	900	1400
	Hz	1200	1550	2100	2100
OGÓŁEM SZT.		2	3	1	1

UWAGI :

DRZWI WEJŚCIOWE (4) I WITRYNY (1) MONTOWAĆ TAK ABY
GÓRNY GLIF ZNAJDOWAŁ SIĘ NA TYM SAMYM POZIOMIE
WITRYNY (1) I DRZWI (4) W KOLORZE BRĄZOWYM, OKNA (2)
W KOLORZE BIAŁYM, DRZWI (3) W KOLORZE NATURALNEJ SOSNY.
SPECYFIKACJA SZYB W OPISIE TECHNICZNYM.

OBIEKT	Świetlica wiejska			SKALA
ADRES	Bramka dz. nr 246/3			-----
INWESTOR	Gmina Morąg			DATA
TEMAT	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej wraz termomodernizacją			11.2013 r
OPRACOWAŁ	mgr inż.W. DZIEDZIECH	257/94/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej		RYS. NR 17
PROJEKTANT	tech.bud. A.DUNAJSKI	17/86/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej 78/94/OL w spec. architektonicznej		
KIER.ZESP.	mgr inż.W. DZIEDZIECH	257/94/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej		