
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników w ulicy Sikorskiego i Kilińskiego
ADRES INWESTYCJI : Morąg
INWESTOR : Gmina Morąg
ADRES INWESTORA : 14-300 Morąg ul.11 Listopada 9
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Babicki
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
	analogia				
		1.223	km	1.223	
				RAZEM	1.223
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek			
	analogia				
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, zjazdów, wysepek przystankowych i przejść dla pie-	m ²		
d.1	0815-01	szych z płyt betonowych 35x35x5 cm i częściowo z kostki betonowej na pod-			
	analogia	sypce piaskowej			
		(312)+(1229-6.29-47.8-12.8)	m ²	1474.110	
				RAZEM	1474.110
4	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.1	0813-03	piaskowej			
	analogia				
		1162	m	1162.000	
				RAZEM	1162.000
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.1	0813-03	piaskowej			
	analogia				
		1162	m	1162.000	
				RAZEM	1162.000
2		Podbudowa			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm			
	0101-02				
	analogia				
		1230+312	m ²	1542.000	
				RAZEM	1542.000
7	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.2	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm			
		poz.6	m ²	1542.000	
				RAZEM	1542.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 15 cm - zjazdy			
	0114-08				
	analogia				
		312	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 10 cm - chodniki			
	0114-08				
	analogia				
		1230	m ²	1230.000	
				RAZEM	1230.000
3		Nawierzchnia			
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0511-02	towo-piaskowej			
		poz.9	m ²	1230.000	
				RAZEM	1230.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0511-03	towo-piaskowej- kolor			
		312	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
4		Krawężniki			
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i najazdowe na ławie	m		
d.4	0403-03	betonowej			
	analogia				
		1221	m	1221.000	
				RAZEM	1221.000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04				
	analogia				
		1121*0.07	m ³	78.470	
				RAZEM	78.470
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
		1133	m	1133.000	
				RAZEM	1133.000
5		Regulacje			
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.5	1406-05				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR 2-31 d.5 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-31 d.5 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Roboty wykończeniowe			
18	KNR 2-31 d.6 0702-02 analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-31 d.6 0703-01 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	kalk. własna	Przestawienie słupa ogłoszeniowego betonowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Przestawienie słupa do gry w kosza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-31 d.6 0706-06 analogia	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000